



Scalda il cuore!

bioKamino®

Biocamini, Ecocamini e Bruciatori a Bioetanolo




BIOCAMINI A PARETE

Una linea moderna di biocamini da parete, che fondono l'armonia decorativa di una cornice all'atmosfera calda del fuoco. Facili da fissare e da rimuovere.

WALL FIREPLACES

A modern line of wall bio-fireplaces, which merge the decorative harmony of a frame with the warm atmosphere of fire. They are easy to install and remove.

- LEONARDO
- BOTTICELLI
- RAFFAELLO
- CANALETTO & TIZIANO






LEONARDO

LEONARDO

Essenziale ed elegante Leonardo è sicuramente il modello di punta della collezione bioKamino, adatto a qualsiasi ambiente, può essere reso ancora più moderno con la cornice in acciaio inox, che si applica e rimuove con un semplice gesto. Dotato di bruciatore bioKamino sicuro ed ecologico, saprà arricchire le vostre serate con un'atmosfera magica.

With its essential and elegant profile, Leonardo is the flagship of bioKamino's line. It's suitable for every place and you can give it a more modern look with the stainless steel frame, that you can apply and remove with a simple movement. Leonardo is provided with safe and ecological bioKamino burner. It will liven up your evenings with a magical atmosphere.

MODELLO (Model)	Leonardo XL	Leonardo L	Leonardo M
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	135 x 65 x 17 cm	110 x 65 x 17 cm	90 x 55 x 17 cm
Bruciatori (Burner type)	BR600R	BR400R	BR300R
Autonomia ore (Burning time)	3/4 ore (hours)	3/4 ore (hours)	3/4 ore (hours)
Capacità (Capacity)	2 lt.	1,5 lt.	1,2 lt.
Consumo (Consumption)	0,53 lt./h	0,37 lt./h	0,27 lt./h
Potenza (Heat Output)	3,8 KW	2,8 KW	2 KW
Peso (Weight)	42 Kg.	29 Kg.	22 Kg.
Colori (Colours)	Bordeaux	Bianco Lucido (White)	Grigio alluminio (Aluminium Grey)
			Grigio Antracite (Charcoal grey)



BOTTICELLI




BOTTICELLI

Elegante e raffinato, con la sua linea sinuosa sa donare un tocco di classe all'ambiente circostante. Botticelli è un bioKamino da parete, non necessita di montaggio, bisogna solamente fissarlo, accenderlo e rilassarsi godendo dell'affascinante atmosfera creata dal binomio fuoco - design italiano. Dotato di bruciatore bioKamino, sicuro ed ecologico.

Botticelli is a tasteful and elegant wall bio fireplace, its curvy features add a touch of style to the surrounding ambient. It doesn't need to be assembled, but only to be fixed to the wall, ready to be turned on to enjoy the pleasant atmosphere created by the match between fire and Italian design. It is provided with safe and ecological bioKamino burner.

MODELLO (Model)	Botticelli XL	Botticelli L	Botticelli M
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	135 x 65 x 17 cm	110 x 65 x 17 cm	90 x 55 x 17 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR600R	BR400R	BR300R
Autonomia ore (Burning Time)	3/4 ore (hours)	3/4 ore (hours)	3/4 ore (hours)
Capacità (Capacity)	2 lt.	1,5 lt.	1,2 lt.
Consumo (Consumption)	0,53 lt./h	0,37 lt./h	0,27 lt./h
Potenza (Heat Output)	3,8 KW	2,8 KW	2 KW
Peso (Weight)	42 Kg.	29 Kg.	22 Kg.
Colori (Colours)	Bordeaux	Bianco Lucido (White)	Grigio alluminio (Aluminium Grey)
			Grigio Antracite (Charcoal grey)





RAFFAELLO


RAFFAELLO



Dallo stile geometrico e originale, Raffaello è un bioKamino da parete, ottimo per donare un tocco di eleganza e di calore all'arredamento circostante. La sensazione della fiamma autentica incorniciata dallo stile tutto italiano del bioKamino Raffaello saprà conquistare gli ospiti e i padroni di casa. Dispone di bruciatore bioKamino estremamente sicuro ed ecologico.

With its geometrical and original style, Raffaello is a wall bio fireplace, perfect to give a touch of elegance and warmth to the surrounding furniture. The sensation of a pure and authentic flame combined with the italian style of bioKamino, Raffaello will captivate guests and masters of the house. It's provided with bioKamino burner, extremely safe and ecological.

MODELLO (Model)	Raffaello XL	Raffaello L	Raffaello M
Dimensioni (Dimensions) (AxBxC)	135 x 65 x 17 cm	110 x 65 x 17 cm	90 x 55 x 17 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR600R	BR400R	BR300R
Autonomia ore (Burning Time)	3/4 ore (hours)	3/4 ore (hours)	3/4 ore (hours)
Capacità (Capacity)	2 lt.	1,5 lt.	1,2 lt.
Consumo (Consumption)	0,53 lt./h	0,37 lt./h	0,27 lt./h
Potenza (Heat Output)	3,8 KW	2,8 KW	2 KW
Peso (Weight)	42 Kg.	29 Kg.	22 Kg.
Colori (Colours)	Bordeaux	Bianco Lucido (White)	Grigio alluminio (Aluminum Grey)
			Grigio Antracite (Charcoal grey)



CANALETTO



TIZIANO



CANALETTO & TIZIANO



CANALETTO: Biocamino da parete, di facile fissaggio. Canaletto, dalle linee morbide, è indicato per chi vuole arredare con uno stile avvolgente e delicato.


TIZIANO: Biocamino da parete, di facile fissaggio. Tiziano, deciso e definito, verrà apprezzato da chi preferisce uno stile più diretto e al contempo accattivante.

CANALETTO: Easy to install wall-mount bio-fireplace. Canaletto, with its soft features is perfect for those who want to furnish with a fascinating and gentle style.


TIZIANO: Easy to install wall-mount bio-fireplace. Tiziano, sharp and direct, will be appreciated by those who prefer a lively and captivating style.

MODELLO (Model)	Canaletto	Tiziano
Dimensioni (Dimensions)	44 x 50 x 14 cm	40 x 50 x 14 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR150R	BR150R
Autonomia ore (Burning Time)	2,5/3,5 ore (hours)	2,5/3,5 ore (hours)
Capacità (Capacity)	0,6 lt.	0,6 lt.
Consumo (Consumption)	0,24 lt./h	0,24 lt./h
Potenza (Heat Output)	1,75 KW	1,75 KW
Colori (Colours)	Bordeaux Grigio alluminio (Aluminium Grey)	Bianco Lucido (White) Grigio Antracite (Charcoal grey)

CANALETTO



TIZIANO




BIOCAMINI DA PAVIMENTO

Distintivi e d'effetto, catturano l'attenzione grazie al design ricercato declinato sia in chiave moderna, sia in chiave classica. Spostabili e adatti per qualsiasi ambiente.

FLOOR FIREPLACES

Distinctive and impressive, these floor bio-fireplaces gain the attention of the observer thanks to the two different modern or classic designs. They are movable and suitable for every place.

- VERTIGO
- LOUVRE
- CRYSTAL LOUVRE
- DONATELLO - DONATELLO XL
- CANOVA
- CANOVA MINUS
- MANHATTAN





VERTIGO



VERTIGO



Geometrico e solido si proietta verso l'alto. Attrae l'attenzione da ogni angolo la sua figura slanciata e moderna, si fonde con l'ambiente in un vortice di stile, accompagna con gusto e raffinatezza cene eleganti o serate distinte. Vertigo accende la curiosità degli ospiti incastonandosi perfettamente tra soffitto e pavimento, dona alla verticalità una rinnovata importanza e grazie alla sua versatile altezza si adatta ad ogni cornice abitativa, lavorativa o turistica donando il tepore di una magia che ha origini antiche e mistiche. La magia del fuoco.

Geometric and solid it goes up towards the roof. Its tapered and modern figure gains attention from all angles. It blends with the surroundings as a swirl of style. It accompanies elegant dinners or refined parties. Vertigo will spark the guests' curiosity nestled between the ceiling and the floor, it will give a renovated importance to uprightness and thanks to its versatile height it will adapt to any residential, working or tourist environment giving the warmth of an ancient and mystic magic. The magic of fire.


MODELLO (Model)	Vertigo
Dimensioni (Dimensions)	80 x 91 x 260 -> 310 -> cm
Bruciatori (Burner Type)	BR200T / BR300T
Autonomia ore (Burning Time)	6-8 / 9-12 ore (hours)
Capacità (Capacity)	2,4 / 4,5 lt.
Consumo (Consumption)	0,4 / 0,5 lt./h
Potenza (Heat Output)	2,86 / 3,6 KW
Peso (Weight)	55 Kg.
Colori (Colours)	Bianco (White) Nero (Black)

The technical drawings illustrate the geometric profile of the Vertigo fireplace. The side view shows a tall, tapered shape. The front view shows the base's dimensions 'A' and 'B'. The top-down view shows the circular base with internal components. Dimensions are indicated by dashed lines and letters A, B, and C.

LOUVRE




LOUVRE



Dalla maestosità delle piramidi egizie e dal fascino senza tempo di una delle città più romantiche al mondo, nasce il nostro bioKamino LOUVRE un connubio di stile ed eleganza. LOUVRE aperto su quattro lati, per una visibilità della fiamma a 360 gradi, perfetto per un angolo di relax con un buon libro o per riunire gli amici attorno al fuoco a raccontare le vacanze passate o programmare le future. La sicurezza e la lunga autonomia sono assicurate grazie ad un bruciatore efficiente e di qualità: BR200Q.

From the great Egyptian pyramids and from the ancient charm of the most romantic city in the world, comes our fireplace LOUVRE which mixes style and elegance. LOUVRE is open on 4 sides, in order to make the flame visible at 360 degrees. It is perfect for a peaceful corner where you can enjoy a good book or the company of your friends and talk around the fire about the past holidays or plan the next. Safety and long autonomy are guaranteed by an efficient and high quality burner: BR200Q.

MODELLO (Model)	Louvre
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	74 x 74 x 63 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR200Q
Autonomia ore (Burning Time)	6/9 ore (hours)
Capacità (Capacity)	2,4 lt.
Consumo (Consumption)	0,4 lt./h
Potenza (Heat Output)	2,86 KW
Peso (Weight)	23 Kg.
Colori (Colours)	Bianco (White) Nero (Black)





CRYSTAL - LOUVRE


CRYSTAL - LOUVRE

Crystal è il nuovo tavolino di vetro studiato per avvolgere il bioKamino Louvre e poter essere così posizionato in ambienti di dimensioni ridotte senza dover rinunciare al fascino di un design unico. Questo complemento, in cui si incastona perfettamente il biokamino Louvre offre una superficie di appoggio completamente trasparente per poter appoggiare una tazza di tè caldo o un libro e al contempo poter godere della vista panoramica della fiamma. Crystal è un accessorio di grande impatto scenografico, che unito al suo biokamino diventa ideale per arredare con stile ed eleganza qualunque ambiente, come il soggiorno, lo studio o la zona relax. Il progetto accurato consente a Crystal di rimanere freddo nonostante la vicinanza alla fiamma.

Louvre is available with its crystal transparent table in order to take advantage of its unique and charming design even in a small environment. This version allows you to put a glass of wine, a book or a cup of hot tea on its crystal surface, and you can still see the flame from 360 degrees as with the classic Louvre model. Louvre with its crystal table is an awesome complementary accessory with a great visual impact. It's just perfect to furnish any environment with elegance and style, like the living room, the study or your relaxation area. Thanks to its efficient and qualitative burner BR200Q the Louvre fireplace is a safe product and its crystal table, although the proximity, remains always cold.



MODELLO (Model)	Crystal - Louvre
Dimensioni (AxB) (Dimensions)	120 Ø x 31 cm
Colori (Colours)	Nero (Black)



DONATELLO




DONATELLO - DONATELLO XL



Non passa decisamente inosservato Donatello, un bioKamino da pavimento, che si distingue per versatilita' ed eleganza, potrete infatti spostarlo da un ambiente all'altro senza alcun problema di fissaggio.Un connubio di audacia e raffinatezza tipici del design italiano racchiusi in un bioKamino solido e robusto, che sapra' catalizzare l'attenzione dell'osservatore con il fascino di una fiamma autentica, emanata da un sicuro ed ecologico bruciatore bioKamino.

Donatello cannot be overlooked. A bioKamino floor fireplace, which stands out for its versatility and elegance. You can move it from one place to another without any installation problems. It's a union of boldness and refinement, typical of the Italian design encased in a solid, sturdy bioKamino. It will be able to focus the attention of the observer thanks to the charm of a real flame, released by an ecological and safe bioKamino burner.

MODELLO (Model)	Donatello	Donatello P	Donatello XL 200	Donatello XL 800
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	80 x 80 x 30 cm	80 x 80 x 30 cm	120 x 80 x 30 cm	120 x 80 x 30 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR200Q	BR200Q	3 x BR200Q	BR800R
Autonomia ore (Burning time)	6/9 ore (hours)	6/9 ore (hours)	6/9 ore (hours)	4/6 ore (hours)
Capacità (Capacity)	2,4 lt.	2,4 lt.	3 x 2,4 lt.	3 lt.
Consumo (Consumption)	0,4 lt./h	0,4 lt./h	3 x 0,4 lt./h	0,81 lt./h
Potenza (Heat Output)	2,86 KW	2,86 KW	3 x 2,86 KW	5,7 KW
Peso (Weight)	55 Kg.	55 Kg.	85 Kg.	85 Kg.
Colori (Colours)	Esterno Bianco (White Outside)			Inferno Nero (Black Inside)





CANOVA



CANOVA



Dal gusto classico e ricercato, si adatta perfettamente ad un ambiente dallo stile retrò. Circondato da un arredamento moderno saprà donare al contesto un'impronta calda e accogliente. Dotato di forte potere riscaldante è perfetto per una serata di coccole sul tappeto.

With its stylish, classic flavour, the Canova bioKamino fireplace is the perfect addition to a retro style interior. Surrounded by modern furniture, it will give the setting a warm and welcoming feel. Its impressive heat output makes it perfect for an evening snuggled up on a rug.

MODELLO (Model)	Canova
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	118 x 101 x 50 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR400Q
Autonomia ore (Burning Time)	4/6 ore (hours)
Capacità (Capacity)	1,5 lt.
Consumo (Consumption)	0,37 lt./h
Potenza (Heat Output)	2,86 KW
Peso (Weight)	68 Kg.
Colori (Colours)	Avalio (Ivory)
Fregi (Decoration)	Oro - Inox - Antracite (Gold - Stainless Steel Charcoal grey)






CANOVA MINUS

CANOVA MINUS

Entra in famiglia come fratello minore, una versione più leggera e di dimensioni lievemente ridotte rispetto al Canova classico, che ne permettono una collocazione più versatile. Il potere riscaldante poco inferiore al modello più grande e l'assenza di fregi decorativi lo rendono economicamente più accessibile, con un altissimo rapporto qualità-prezzo.

joins the family as a younger brother, a lighter and smaller version than the classic Canova, this allows you to place it in any room. The heating power is just shy of the bigger model's one and the lack of decorations makes it economically more accessible. It has also a very high price-quality ratio.

MODELLO (Model)	Canova Minus
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	100 x 90 x 40 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR200Q
Autonomia ore (Burning Time)	6/9 ore (hours)
Capacità (Capacity)	2,4 lt.
Consumo (Consumption)	0,4 lt./h
Potenza (Heat Output)	2,86 KW
Peso (Weight)	50 Kg.
Colori (Colours)	Bianco (White)



MANHATTAN



MANHATTAN



Un cristallo animato dal fuoco, pronto a rendere le vostre serate le più scintillanti, il bioKamino MANHATTAN entra in scena con la primavera, l'aria frizzante sarà intiepidita dal calore del vostro bioKamino, garantendo intere serate di tepore grazie ad un'autonomia fino a 7 ore, in casa, sul terrazzo o in giardino. Completamente trasparente lascia visibile il bruciatore (BR280Q), che posizionato a metà altezza dà vita ad una fiamma alta e vorticosa, è la MODALITÀ TWISTER: la fiamma danza e roteando protendendosi fino all'estremità più alta del bioKamino creando un effetto dinamico fortemente scenografico. La parte inferiore del bioKamino rimane fredda e può essere arricchita con oggetti d'arredo, anche pensili; è possibile, infatti, rimuovere con facilità i singoli vetri di sostegno per inserire un ornamento, una pianta o per una pulizia agevole dei cristalli. *La statua inserita nel bioKamino ha solo uno scopo dimostrativo

*Fire and crystal combined in a winding movement give birth to the Manhattan fireplace. This new model comes with the spring season and the chilly air will be warmed up by the heat of your bioKamino fireplace. From now on your nights will be the most shiny. This model guarantees up to 7 hours autonomy in order to be used in your house, garden or terrace without any refill for the whole night. The complete transparency leaves the burner (BR280Q) in view. It is positioned at half height and it produces a high and swirly flame thanks to the TWISTER MODE: while reaching the very top of the fireplace the flame dances and twirls giving a dynamic and highly spectacular effect. The lower part of the fireplace remains cold and it can be enriched with decorations or objects. It is, indeed, possible to easily remove the supportive glass so as to insert an ornament, a plant or to clean the crystals without any difficulty. *The statue inserted in the lower part of the fireplace is for illustrative purposes only*

MODELLO (Model)	Manhattan	
Regolazione (Setting)	Normal	Twister
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	50 x 50 x 152 cm	
Bruciatori (Burner Type)	BR280Q	
Autonomia ore (hours) (Burning Time)	7/9 ore (hours)	6 ore (hours)
Capacità (Capacity)	4 lt.	
Consumo (Consumption)	0,57 lt./h	0,66 lt./h
Potenza (Heat Output)	4 KW	4,62 KW
Peso (Weight)	41 Kg.	
Colori (Colours)	Nero (Black)	


BIOCAMINI DA TAVOLO

Biocamini di dimensioni contenute con una linea accattivante e sfiziosa da posizionare sulle superfici di casa, in ufficio, in negozio. Ottima e originale idea regalo.

TABLE FIREPLACES

Small size bio-fireplaces with a charming and original style. They can be placed on every surface, at home, in office or shop. Perfect as a gift.

- CASANOVA
- GONDOLA
- RIALTO






CASANOVA


CASANOVA

Biocamino da appoggio dal design raffinato, costruito con cura nei dettagli, massima sicurezza. Solido e costruito per durare nel tempo. Utilizzabile in qualsiasi ambiente.

A table bio-fireplace with a refined design, it is built with care for details and high safety. Casanova is solid and built to be long-lasting. It can be used in any place.


MODELLO (Model)	Casanova
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	40 x 25 x 25 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR150R
Autonomia ore (Burning Time)	2,5/3,5 ore (hours)
Capacità (Capacity)	0,6 lt.
Consumo (Consumption)	0,22 lt./h
Potenza (Heat Output)	1,6 KW
Peso (Weight)	5 Kg.
Colori (Colours)	Bordeaux Grigio alluminio (Aluminium Grey) Bianco Lucido (White)





GONDOLA


GONDOLA



Simpatico e sfizioso, il bioKamino da tavolo che dona il piacere di una fiamma viva e calda in ogni ambiente, posizionabile su qualsiasi superficie piana, tavolo, mensola o mobile. Ecologico, non emette odori e fuligine, rispetta l'ambiente. Bruciatore di sicurezza bioKamino, anche in caso di rovesciamento il bioetanolo rimane confinato all'interno per la massima sicurezza della casa e della famiglia.

Gondola is likeable and fanciful, a table bio-fireplace, which gives the pleasure of a lively real flame in every room. It can be placed on any piece of furniture: a flat surface, a table, a shelf... It's eco-friendly and odourless emitting no soot or ash. The bioKamino burner is extremely safe, even when overturned, the liquid contained in the burner does not leak out.

MODELLO (Model)	Gondola
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	40 x 25 x 17 cm
Bruciatori (Burner type)	BR150R
Autonomia ore (Burning Time)	2,5/3,5 ore (hours)
Capacità (Capacity)	0,6 lt.
Consumo (Consumption)	0,22 lt./h
Potenza (Heat Output)	1,6 KW
Peso (Weight)	5 Kg.
Colori (Colours)	Bordeaux Grigio alluminio (Aluminium Grey) Bianco Lucido (White)





RIALTO


RIALTO

Con un tocco geometrico accenderà le serate in discreto silenzio, donando alla cena o al dopocena una luce calda e rilassante, è sufficiente spegnere la tv e accendere l'atmosfera. A centro tavola per una serata romantica o conviviale tra amici con l'accessorio Pioda si trasforma in un oggetto divertente per grigliare verdure e spiedini. Riscalda l'ambiente in tutti i sensi. Perfetto per un regalo originale.

This fire brings a touch of the geometric to subtly and silently liven up your evenings, its warm, relaxing light the perfect accompaniment to a dinner or some after-dinner sofa time: simply switch off the TV and switch on instant atmosphere. Placed in the middle of the table, it is great for a romantic dinner for two or, for an enjoyable evening with friends, use the "hot stone" accessory to turn the centrepiece into a fun device for grilling vegetables and kebabs. Makes the perfect original gift.



MODELLO (Model)	Rialto
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	38 x 24 x 16 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR200R
Autonomia ore (Burning Time)	2,5/3,5 ore (hours)
Capacità (Capacity)	0,5 lt.
Consumo (Consumption)	0,21 lt./h
Potenza (Heat Output)	1,6 KW
Peso (Weight)	4,7 Kg.
Colori (Colours)	Bordeaux Grigio alluminio (Aluminium Grey) Bianco Lucido (White)




BIOCAMINI DA INCASSO

Le migliori soluzioni da incasso per incontrare ogni tipo di esigenza. Dimensioni personalizzabili.

BUILT-IN FIREPLACES

The best built-in solutions to satisfy all types of demand. Custom sizes.

- LINEA - BK
- LINEA - BKS
- LINEA - BKF
- LINEA - BKP
- BRL - Supporto Bruciatore





BK

LINEA - BK

BK1368 • BK1168 • BK0955 • BK6565



Un bioKamino da incasso proposto in tre misure standard per adattarsi a molteplici esigenze. La profondità di 20 cm si presta all'inserimento in pareti importanti o alla creazione di colonne o mezze colonne in cartongesso. La cornice sporge dalla parete solo 2,5 cm. Fissaggio anteriore con tasselli a muro o viti per cartongesso . Rimovibile in pochi minuti. Coibentazione superiore in fibra ceramica. Vernici per alta temperatura. Cornice ad aggancio magnetico. Fornibile con dimensioni personalizzate.

Front mount with wall dowels or drywall screws. Quickly removable. Top ceramic fibre insulation. High temperature paints. Magnetic frame. Custom sizes.

MODELLO (Model)	DIMENSIONI CORNICE (Cover Size)	SPESORE CORNICE (Thickness Cover)	DIMENSIONI NICCHIA (A x B x C) (Niche Dimensions)	BRUCIATORE PREVISTO (Burner Provided)
BK1368	130 x 68 cm	2,5 cm	109 x 56 x 25 cm	BR600R
BK1168	110 x 68 cm	2,5 cm	90 x 56 x 25 cm	BR400R
BK0955	90 x 55 cm	2,5 cm	70 x 44 x 25 cm	BR300R
BK6565	65 x 65 cm	2,5 cm	49 x 58 x 25 cm	BR300R

**Colori
(Colours)**

Bordeaux Bianco Lucido (White)
Grigio alluminio (Aluminium Grey) Grigio Antracite (Charcoal grey)





BKS

LINEA - BKS

BKS1168 • BKS0955 • BKS6565

Il bioKamino da SEMI-incasso prevede tre misure standard per soddisfare ogni tipo di esigenza. La profondità ridotta (solo 12 cm) si adatta facilmente a qualsiasi parete. La cornice, elegante e d'effetto, sporge 9 cm dal muro. Fissaggio anteriore con tasselli a muro o viti per cartongesso. Rimovibile in pochi minuti. Coibentazione superiore in fibra ceramica. Vernici per alta temperatura. Cornice ad aggancio magnetico. Fornibile con dimensioni personalizzate.

Front mount with wall dowels or drywall screws. Quickly removable. Top ceramic fibre insulation. High temperature paints. Magnetic frame. Custom sizes.

MODELLO (Model)	DIMENSIONI (Dimensions)						DIMENSIONI NICCHIA (Niche Dimensions)	BRUCIAORE PREVISTO (Burner Provided)
	A	B	C	D	E	F		
BKS1168	110	65	9	12	76	50	78 x 52 p.15 cm	BR400R
BKS0955	90	55	9	12	56	40	70 x 44 p.15 cm	BR300R
BKS6565	65	65	9	12	50	50	49 x 58 p.15 cm	BR300R



Colori
(colours)

Bordeaux

Grigio alluminio (Aluminium Grey)

Grigio Antracite (Charcoal grey)

Bianco Lucido (White)





BKBF-B

LINEA - BKBF-B

BIFACCIALE PER LA SEPARAZIONE DI AMBIENTI

BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superfici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature. ***Opzionale:** la cornice magnetica di copertura nei colori standard.

DOUBLE-SIDED TO ACT AS A ROOM DIVIDER

BKBF is the bioKamino built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint. ***Optional:** Magnetic framed surround in standard colours.

MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-B/BW-650	65 cm	35 cm	75 cm	47,5 cm	BR400R/W
BKBF-B/BW-900	90 cm	35 cm	100 cm	47,5 cm	BR600R/W
BKBF-B/BW-1100	110 cm	40 cm	120 cm	52,5 cm	BR800R/W
BKBF-B/BW-1300	130 cm	40 cm	140 cm	52,5 cm	BR1000R/W
BKBF-B/BW-1600	160 cm	40 cm	170 cm	52,5 cm	BR1200R/W

*Colori (Colours)


Bordeaux

Grigio alluminio (Aluminium Grey)

White

Charcoal grey

B= Standard | BW= Lunga Autonomia (Long Range)





BKBF-M

LINEA - BKBF-M

MONOFACCIALE PER ARRICCHIRE UNA PARETE

BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superfici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature. ***Opzionale:** la cornice magnetica di copertura nei colori standard.

SINGLE-SIDED TO ENRICH A WALL

BKBF is the bioKamino built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint. ***Optional:** Magnetic framed surround in standard colours.

MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-M/MW-650	65 cm	35 cm	75 cm	47,5 cm	BR400R/W
BKBF-M/MW-900	90 cm	35 cm	100 cm	47,5 cm	BR600R/W
BKBF-M/MW-1100	110 cm	40 cm	120 cm	52,5 cm	BR800R/W
BKBF-M/MW-1300	130 cm	40 cm	140 cm	52,5 cm	BR1000R/W
BKBF-M/MW-1600	160 cm	40 cm	170 cm	52,5 cm	BR1200R/W

*Colori (Colours)



Bordeaux

Grigio alluminio (Aluminium Grey)

Grigio Antracite (Charcoal grey)

White

M= Standard | MW= Lunga Autonomia (Long Range)





BKBF-A

LINEA - BKBF-A



ANGOLARE PER INTERNI/ESTERNI • SINISTRA/DESTRA


BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superfici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature.

ANGULAR FOR EVERY KIND OF WALL

BKBF is the bioKamino built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint.

MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-A-S/D-W-650	65 cm	35 cm	70 cm	42,5 cm	BR400R/W
BKBF-A-S/D-W-900	90 cm	35 cm	95 cm	42,5 cm	BR600R/W
BKBF-A-S/D-W-1100	110 cm	40 cm	115 cm	47,5 cm	BR800R/W
BKBF-A-S/D-W-1300	130 cm	40 cm	135 cm	47,5 cm	BR1000R/W
BKBF-A-S/D-W-1600	160 cm	40 cm	165 cm	47,5 cm	BR1200R/W

S= Sinistro (Left) | D= Destro (Right) | W= Lunga Autonomia (Long Range)





BKBF-C

LINEA - BKBF-C

TRIFACCIALE FRONTALE PER UNA PARETE IMPORTANTE


BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superifici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature.

FRONTAL TRIPLE-SIDED FOR AN OUTSTANDING WALL

BKBF is the bioKamino built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint.

MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-C/CW-650	65 cm	35 cm	65 cm	42,5 cm	BR400R/W
BKBF-C/CW-900	90 cm	35 cm	90 cm	42,5 cm	BR600R/W
BKBF-C/CW-1100	110 cm	40 cm	110 cm	47,5 cm	BR800R/W
BKBF-C/CW-1300	130 cm	40 cm	130 cm	47,5 cm	BR1000R/W
BKBF-C/CW-1600	160 cm	40 cm	160 cm	47,5 cm	BR1200R/W

C= Standard | CW= Lunga Autonomia (Long Range)





BKBF-T

LINEA - BKBF-T

TRIFACCIALE LATERALE PER UNA PENISOLA DI SEPARAZIONE AMBIENTI



BKBF è la linea di bioKamini da incasso dedicata ai professionisti, architetti, costruttori, ristrutturatori e a chi voglia dedicare al piacere del fuoco uno spazio importante dell'abitazione. Pensati per l'incasso in pareti, strutture di muratura o cartongesso, coibentati dove occorre, facili da installare, con cornice a scomparsa per un'installazione pulita e minimalista. Superifici di colore nero con utilizzo di vernice per alte temperature.

LATERAL TRIPLE-SIDED TO ACT AS A PARTIAL ROOM DIVIDER

BKBF is the bioKamino built-in line designed specifically for professionals, architects, builders, renovators and anyone wanting to enjoy a fire as the focal point of an important space in the home. Designed to be recessed in walls - either masonry or plasterboard; insulated where required; easy to install; modular to make them easy to handle for transport and installation purposes, even when dealing with oversize models. Black surfaces coated with high-temperature paint.

MODELLO (Model)	(A)	(B)	(C)	(D)	Bruciatori (Burner)
BKBF-T/TW-650	65 cm	35 cm	70 cm	42,5 cm	BR400R/W
BKBF-T/TW-900	90 cm	35 cm	95 cm	42,5 cm	BR600R/W
BKBF-T/TW-1100	110 cm	40 cm	115 cm	47,5 cm	BR800R/W
BKBF-T/TW-1300	130 cm	40 cm	135 cm	47,5 cm	BR1000R/W
BKBF-T/TW-1600	160 cm	40 cm	165 cm	47,5 cm	BR1200R/W

T= Standard | TW= Lunga Autonomia (Long Range)





BKP25

LINEA - BKP

PIASTRA PER INCASSO PIANO BRUCIATORI

BKP25: Crea discontinuità termica tra il bruciatore e il piano di incasso. Evita che il calore troppo intenso del bruciatore possa danneggiare superfici vernicate o comunque non idonee al calore del bruciatore.

Disponibile per tutti i bruciatori bioKamino della linea BR-R/RW con le finiture: • Inox satinato • Grigio antracite

BKP50: Crea discontinuità termica tra il bruciatore e il piano di incasso. Evita che il calore troppo intenso del bruciatore possa danneggiare superfici vernicate o comunque non idonee al calore del bruciatore.

Completa di:

- Vasca per aromaterapia
- Vetri parafuoco
- Supporti vetro cromati

Disponibile per tutti i bruciatori bioKamino della linea BR-R/RW con le finiture: • Inox satinato • Grigio antracite

PURPOSE-BUILT PLATE TO RECESS BURNERS INTO FLAT SURFACES.

BKP25: It creates a thermal gap between the burner and the surface in which is positioned. It prevents the heat from damaging varnished surfaces or areas not suitable for heat exposure.


Available in the following colours for all bioKamino burners of BR-R/RW line: • Satin stainless steel • Charcoal grey

BKP50: It creates a thermal gap between the burner and the surface in which is positioned. It prevents the heat from damaging varnished surfaces or areas not suitable for heat exposure.

Equipped with:

- Scent holder
- Tempered glass
- Glass chromed supports

Available in the following colours for all bioKamino burners of BR-R/RW line: • Satin stainless steel • charcoal grey



BKP50

SUPPORTO PER BRUCIATORE BRL






SUPPORTO BRUCIATORE

BRL, il supporto per bruciatore bioKamino è stato realizzato per essere inserito nei camini tradizionali a legna. Ripiegato occupa pochissimo spazio ed è possibile riporlo assieme al bruciatore.


BRL, the bioKamino burner support has been designed to fit in traditional fireplaces. When folded, it takes up very little space and can be put away together with the burner.

MODELLO (Model)	(A) cm	(B) cm	(C) cm	(D) cm	Bruciatori (Burner)
BRL300/BRL300W	45/40	30,7/31,7	25,6/26,6	19,7/19,7	BR300R/RW
BRL400/BRL400W	50/50	30,7/31,7	25,6/26,6	19,5/19,7	BR400R/RW
BRL600/BRL600W	70/70	26,7/31,7	21,6/26,6	19,7/19,7	BR600R/RW
BRL800/BRL800W	90/90	26,7/31,7	21,6/26,6	19,7/19,7	BR800R/RW
BRL1000/BRL1000W	110/110	26,7/31,7	21,6/26,6	19,7/19,7	BR1000R/RW
BRL200Q	40	35,7	30,6	20,7	BR200Q
BRL280Q	50	41,7	36,6	21,7	BR280Q
BRL300Q	50	45,7	40,6	20,7	BR300Q





ESEMPI DI INSTALLAZIONE LINEA INCASSO BKBF



(Installation examples Built-in BKBF line)




Posizionamento BKBF con inserimento della TV all'interno di una nicchia.



Posizionamento BKBF con inserimento della TV a filo parete.



Posizionamento BKBF con inserimento della TV a parete.




Posizionamento BKBF con cornice a scomparsa

Posizionamento BKBF con cornice magnetica

ESEMPI DI INSTALLAZIONE LINEA INCASSO BK


(Installation examples Built-in BK line)



Sistema di Incasso Totale.
(Total Built-in System)

ESEMPI DI INSTALLAZIONE LINEA INCASSO BKS

(Installation examples Built-in BKS line)



Sistema di incasso Parziale.
(Partial Built-in System)

BIOSTUFE

Il gusto della tradizione si ritrova nelle bioStufe di bioKamino, per chi è sensibile all'utilità, dotate di apertura superiore per l'appoggio di eventuale bollitore per il tè delle cinque.

BIO STOVES

The taste of tradition is rediscovered in the bioKamino's bio stoves, provided with a removable lid, in whose opening you can place a kettle in order to enjoy 5 o'clock tea.

- ROMA - ROMA PLUS





ROMA



ROMA & ROMA PLUS















Nell' intersezione tra storia e modernità si colloca perfettamente la bioStufa Roma, in cui si sposano armoniosamente la raffinata eleganza classica ed uno stile contemporaneo. La bioStufa Roma è valorizzata da una copertura in acciaio con un piccolo coperchio removibile, nella cui apertura è possibile appoggiare un bollitore e godersi il caldo te' delle cinque. La bioStufa Roma è il massimo della sicurezza, la fiamma è confinata all'interno, protetta da un vetro di sicurezza da 8 mm, non risente correnti d'aria ed è equipaggiata da bruciatore di sicurezza anti ribaltamento bioKamino.

The Roma bio-stove perfectly merges history and modernity. It's a mix of classical refinement and contemporary style. The Roma bio-stove is enhanced with a steel cover, which has a little removable lid, in whose opening you can place a kettle in order to enjoy 5 o'clock tea. The bioStove Roma is the ultimate in safety, the flame is confined within, protected by a glass security 8 mm, is not affected by air currents and is equipped from burner security anti reversal bioKamino.


MODELLO (Model)	Roma	Roma Plus
Dimensioni (AxBxC) (Dimensions)	82 x 50 x 35 cm	82 x 50 x 35 cm
Bruciatori (Burner Type)	BR200Q	BR280Q
Autonomia ore (Burning time)	6/9 ore (hours)	9/12 ore (hours)
Capacità (Capacity)	2,4 lt.	4,5 lt.
Consumo (Consumption)	0,4 lt./h	0,5 lt./h
Potenza (Heat Output)	2,86 KW	3,3 KW
Peso (Weight)	42 Kg.	45 Kg.
Colori (Colours)	Bordeaux	Avario (Ivory)




BR150SCCapacità: 0,6 Lt
(Capacity)Autonomia: 3,5 h
(Burning Time)Consumo max: 0,20 Lt/h
(Consumption)Potenza: 1,4 Kw
(Heat Output)Capacità: 0,6 Lt
(Capacity)Autonomia: 2,5 / 4 h
(Burning Time)Consumo max: 0,24 Lt/h
(Consumption)Potenza: 1,75 Kw
(Heat Output)**BR150R**Capacità: 0,6 Lt
(Capacity)Autonomia: 2,5 / 4 h
(Burning Time)Consumo max: 0,24 Lt/h
(Consumption)Potenza: 1,75 Kw
(Heat Output)**BR300R**Capacità: 1 Lt
(Capacity)Autonomia: 3,5 / 5 h
(Burning Time)Consumo max: 0,27 Lt/h
(Consumption)Potenza: 2 Kw
(Heat Output)**BR400R**Capacità: 1,2 Lt
(Capacity)Autonomia: 4 / 5,5 h
(Burning Time)Consumo max: 0,37 Lt/h
(Consumption)Potenza: 2,8 Kw
(Heat Output)**BR500RS**Capacità: 1,6 Lt
(Capacity)Autonomia: 4 / 6 h
(Burning Time)Consumo max: 0,4 Lt/h
(Consumption)Potenza: 3 Kw
(Heat Output)**BR600R**Capacità: 2 Lt
(Capacity)Autonomia: 4 / 6 h
(Burning Time)Consumo max: 0,5 Lt/h
(Consumption)Potenza: 3,5 Kw
(Heat Output)**BR800R ***Capacità: 3 Lt
(Capacity)Autonomia: 4 / 6 h
(Burning Time)Consumo max: 0,8 Lt/h
(Consumption)Potenza: 5,6 Kw
(Heat Output)**BR1000R ***Capacità: 3,5 Lt
(Capacity)Autonomia: 3 / 5 h
(Burning Time)Consumo max: 0,9 Lt/h
(Consumption)Potenza: 6,5 Kw
(Heat Output)**BR1200R ***Capacità: 4,5 Lt
(Capacity)Autonomia: 4 / 6 h
(Burning Time)Consumo max: 1,25 Lt/h
(Consumption)Potenza: 8,6 Kw
(Heat Output)**BR300RW**Capacità: 1,9 Lt
(Capacity)Autonomia: 7 / 9 h
(Burning Time)Consumo max: 0,27 Lt/h
(Consumption)Potenza: 2 Kw
(Heat Output)**BR400RW**Capacità: 2,5 Lt
(Capacity)Autonomia: 7 / 9 h
(Burning Time)Consumo max: 0,37 Lt/h
(Consumption)Potenza: 2,8 Kw
(Heat Output)**BR600RW ***Capacità: 4,5 Lt
(Capacity)Autonomia: 8 / 11 h
(Burning Time)Consumo max: 0,59 Lt/h
(Consumption)Potenza: 4,1 Kw
(Heat Output)

BRUCIATORI PER BIOETANOLO


BR800RW *




BR1000RW *




BR1200RW *




BR200Q



BR280Q



BR300Q



bioKamino®

Il bruciatore bioKamino e' frutto di un attento percorso di progettazione e test pratici che fa della sicurezza d'uso l'obiettivo primario. Nei bruciatori bioKamino il bioetanolo non rimane libero di muoversi all'interno del serbatoio, ma



viene assorbito da una speciale fibra ceramica che lo trattiene anche in caso di rovesciamento rilasciandone gradualmente i vapori durante il funzionamento. La fibra ceramica utilizzata e' del tipo certificato ecologico che non rilascia sostanze dannose per la salute. Il labirinto interno provvede alla distribuzione omogenea del liquido durante la fase di riempimento e convoglia il rilascio dei vapori dalla fibra ceramica alla bocca di fuoco durante il funzionamento per consentire la corretta combustione con una fiamma viva, allegra e pulita. Ogni nuovo modello di bruciatore bioKamino subisce una severa serie di test prima di essere rilasciato e proposto a catalogo. Il bruciatore a bioetanolo produce un fuoco vero, caldo ed emozionante, deve essere comunque installato da persona competente nel caso di inserimento in manufatti auto costruiti per evitare i problemi che puo dare una fiamma vera.

USARE IL BIOETANOLO PER IL CAMINO A LEGNA

Il bruciatore a bioetanolo puo essere liberamente inserito in un camino tradizionale con l'aiuto dei supporti di nostra produzione per utilizzarlo senza fumo, sporco e fuligine. Non e' una trasformazione, il camino puo sempre funzionare anche a legna.

The bioKamino burner is the result of attentive design and practical tests that put user safety in the forefront. Bioethanol does not remain free to move in bioKamino burner tanks but is absorbed by a special ceramic fibre that holds it even in the event of tipping, gradually releasing vapours when operating. The ceramic fibre used is ecologically certified not to release substances harmful to health. The internal labyrinth homogeneously distributes liquid during the filling phase and conveys vapour release from the ceramic fibre to the fire mouth during operations to allow for correct combustion with a lively, warm and clean flame. Each new bioKamino burner model is subject to a strict series of tests before being released and included in the catalogue. The burner that works with ethanol produces a real, hot and exciting fire. It must be installed by a specialist in case of insertion in handcraft structures, in order to avoid problems that can be caused by fire.

USING ETHANOL IN A TRADITIONAL FIREPLACE:

The burner that works with ethanol can be easily inserted in a traditional fireplace using the specific supports produced by our company. Then you will be able to use your fireplace without any smoke, dirt or ash. It's not a permanent installation, you can still use your fireplace with wood.